

12. Transcurrida 1 hora desclampar la sonda vesical, el colector y abrir el lavado.
13. Cuando deje de salir colorante azul de la vejiga, clampar la sonda vesical y la bolsa colector con orina y citostático.
14. Desechar el colector con el contenido de tratamiento farmacológico según protocolo de citostáticos y colocar un colector nuevo. Registrar la cantidad de líquido de la bolsa colector antes de desecharlo.
15. Continuar con lavado vesical según prescripción facultativa.
16. Las excretas de orina se eliminarán por la red de desagüe añadiendo lejía y gran cantidad de agua hasta que se retire la sonda vesical.

Si el paciente presenta durante o después del tratamiento dolor en zona suprapúbica de nueva aparición, malestar o rash cutáneo:

- Avisar al urólogo.
- Abrir la sonda.
- Vaciar la vejiga.
- Iniciar el lavado continuo.

## 6. FORMATOS/REGISTROS

- Prescripción médica: En hoja de unidosis para quimioterapia
- Dosis del fármaco: En la hoja de tratamiento del SELENE.
- Observaciones de enfermería: se registrarán las incidencias (si las hubo), el inicio y fin del tratamiento en el apartado notas del SELENE,

## 6. EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO/MONITORIZACIÓN.

No se realiza seguimiento por parte de enfermería

### Bibliografía

- Guidelines on TaT1 (Non-muscle invasive) Bladder Cancer, 2016.
- European Association of Urology. M Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, J. Palou.
- Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witges JA, Bouffieux C, Denis L et al: Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. *Eur Urol* 2006;49:466-477
- Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W: A single immediate postoperative instillation of chemotherapy decreases the risk of recurrence in patients with stage. Ta T1 bladder cancer: a metaanalysis of published results of randomized trials. *J Urol* 2004; 171 (6Pt 1): 2186-90
- Jalón Monzón A, Fernández Gómez JM, Escaf Barmadah S, Álvarez Múgica M, Martín Benito JL, Regadera Sejas FJ: Efecto terapéutico de Mitomicina C en el postoperatorio inmediato de pacientes con tumores vesicales no músculo invasores de riesgo intermedio. *Actas Urol Esp.* 2008; 32(9): 894-903.
- Rguez. Trigueros S, Rus Mata S, Ruiz Cebrián A, Pino Bonet I, Albert Albiol L, Muñoz Gómez-Cambronero E. Poster enfermería al día. Mitomicina C, guía de administración y cuidados de enfermería.