

Bibliografía

1. FAME. Iniciativa Parto Normal. Documento de consenso. Barcelona: Federación de Asociaciones de Matronas de España; 2007 [acceso 2 junio 2014]
- 2.
3. Ascension Gomez, El parto instrumental, El parto es nuestro, Disponible en: <http://www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto/el-parto-instrumental> [Acceso 15 junio de 2014]
4. M.Wagner: El cuidado maternal en España en 2006: La necesidad de humanizar el parto. Medicina naturista nº18 Disponible en : [dialnet.unirioja.es/ descarga/articulo/1986342.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1986342.pdf) [acceso 2 junio 2014]
5. Ana Mateos Cachorro, Maternidad y parto: nuestras ancestras y nosotras, 1ª Edición, Ed: Junta de Castilla y León, Año 2010. [Consultado 25 junio 2014]
6. García Rojas I. ¿Está justificada la administración de oxitocina de forma rutinaria a todas las mujeres en trabajo de parto? Evidentia 2006 ene-feb; 3(7). Disponible en: <http://www.index-f.com/evidentia/n7/183articulo.php> [Consultado el 24/04/2012]
7. Herrera Cabrerizo B. El uso sistemático de oxitocina no está justificado en la fase activa del parto espontáneo de bajo riesgo. Evidentia 2006 ene-feb; 3(7). Disponible en: <http://www.index-f.com/evidentia/n7/184articulo.php> [Consultado el 21/04/2012]
8. Gupta JK, Hofmeyr GJ Posición de la mujer durante el período expulsivo del trabajo de parto (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. [acceso 27 de mayo de 2014] Disponible en: <http://www.update-software.com>.
9. Carreras I. Posición materna durante el segundo periodo del parto: revisión de evidencias. Evidentia 2005 sept-dic; 2(6). En: <http://www.index-f.com/evidentia/n6/139articulo.php> [ISSN: 1697-638X]. [Consultado el 21/04/2012]
10. EDUCER "Mapa del parto en casa. Datos de 2011". Colección Observatorio del parto en casa en España nº IV año 2013. Publicación on-line www.educer.es/partocasa/04Mapa2011.pdf [acceso 2 junio 2014]
11. Ruiz-Callado, Raúl; Romero-Salord, Fidel; Fontanillo-Garrote, Alicia. Mortalidad perinatal en los partos únicos asistidos a término en España entre 1995 y 2009 según ocurrieran en domicilio particular o en centro sanitario. Enfermería Comunitaria (rev. digital) 2012, 8(1). Disponible en <<http://www.index-f.com/comunitaria/v8n1/ec7773.php>> [Consultado el 15/06/2014]
12. Ank de Jonge, Jeanette A. J. M. Mesman, Judith Mannien, Joost J Zwart, Jeroen van Dillen, Jos van Roosmalen, Severe adverse maternal outcomes among low risk women with planned home versus hospital births in the Netherlands: nationwide cohort study, BMJ 2013;346:f3263 [acceso 1 junio 2014] (Published 13 June 2013)[Acceso 4 junio de 2014] Disponible en : <http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3263>
13. C. Colacioppo PM; Duarte Koiffman M. Parto domiciliario planejado: resultados maternos e neonatais.2010 [revista internet]; revista enfermeragem referencia [Consultado en 23 de mayo de 2014]. Disponible en: <http://www.indexf.com/referencia/2010pdf/32-081.pdf>
14. Lindgren HE1, Rådestad IJ, Christensson K, Hildingsson IM, Outcome of planned home births compared to hospital births in Sweden between 1992 and 2004. A population-based register study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(7):751-9. [acceso 3 junio 2014] Disponible en : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18607818>
15. Joseph R. Wax, Michael G. Pinette, Outcomes of Care for 16,925 Planned Home Births in the United States: The Midwives Alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009, Journal of Midwifery & Women's Health, 2014, 59, 3 [acceso 3 junio 2014]. Disponible en : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmwh.12172/abstract>
16. Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. [Internet]. Inglaterra: NCBI; 2010 [acceso 15 de mayo de 2014]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22117057>.
17. López G, Jiménez M. Las casas de parto dentro del sistema hospitalario. Matronas Prof. 2009; 10(2): 12-15 [acceso 27 de mayo de 2014]. Disponible en: <http://www.federacion-matronas.org/rs/602/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/f4a/filename/vol10n2pag12-15.pdf>
18. Schroeder E, Petrou S, Patel N, Hollowell J, Puddicombe D, Redshaw M, Brocklehurst P. Cost effectiveness of alternative planned places of birth in woman at low risk of complications: evidence from the Birthplace in England national prospective cohort study. [Internet]. Oxford (UK): NCBI; 2012 [acceso 27 de mayo de 2014]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517916>
19. Janssen PA1, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK, Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. CMAJ. 2009 Sep 15;181(6-7):377-83 [acceso 3 junio 2014] Disponible en : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2742137/>

20. Charlotte Overgaard, Morten Fenger-Grøn, Jane Sandall, Freestanding midwifery units versus obstetric units: does the effect of place of birth differ with level of social disadvantage?, BMC Public Health. 2012; 12: 478. [acceso 29 mayo de 2014]
Disponible en : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3434070/>
21. Helen McLachlan, Della Forster, The safety of home birth: Is the evidence good enough?, CMAJ. Sep 2009; 181(6-7): 359–360, [Acceso 4 junio de 2014] Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2742151/>
22. Gloria Seguranyes Guillot. Enfermería Maternal. Volumen 1. Primera Edición. Editorial Masson S.A. Año 2000
23. Sally B. Olds, Marcia L. London, Patricia A. Ladewing. Enfermería Materno Infantil. Tercer tomo Enfermería profesional. 2ª Edición. Editorial Interamericana-Macgraw Hill; 1993
24. Lowdermilk D, Perry S, Bobak I, Enfermería mosby 2000 Materno infantil, Ed: Harcourt brace Año 1998.